

SMART TC°

**SONDA AMBIENTE
+ APPLICAZIONE GRATUITA**

GESTIONE A DISTANZA DELL'IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO



SMART TC°

SONDA AMBIENTE + APPLICAZIONE GRATUITA

Flessibilità e installazione rapida

La versione via radio può essere installata in qualsiasi punto dell'abitazione.



PERFETTO CONTROLLO DELL'IMPIANTO

La sonda ambiente SMART TC° De Dietrich e la sua App gratuita comunicano con il circuito di riscaldamento/ACS tramite un contatto Room Unit Bus. In questo modo è possibile gestire a distanza il circuito riscaldamento e il circuito ACS. E' possibile utilizzarlo anche senza connessione Wi-Fi, come una classica sonda ambiente.

Gestione a distanza
del circuito riscaldamento
e dell'ACS con
Smartphone o Tablet

**Pratico e facile
da utilizzare**

Visualizzazione a distanza*
dei messaggi di errore e dei
codici di blocco per una
diagnostica preventiva.

*Tramite consenso del cliente

COMPATIBILE CON

Dal 1° febbraio 2017, affinché una caldaia sia idonea per i TEE (Titoli di Efficienza Energetica), dovrà essere dotata di un dispositivo di controllo in classe IV, V,

Caldaie murali

Naneo S



Con Smart TC°
+3% A V
Con Smart TC°
+ sonda esterna
+4% A+ VI

Vivadens



Con Smart TC°
+3% A V
Con Smart TC°
+ sonda esterna
+4% A+ VI

Evodens



Con Smart TC°
+ sonda esterna
+4% A+ VI

Aumento delle prestazioni di riscaldamento con SMART TC°

PERFORMANCE ENERGETICA OTTIMIZZATA



CONTROLLO A DISTANZA

Regolazione della temperatura voluta

Parametrizzazione dei programmi di funzionamento

Aiuto guidato all'installazione

e alla programmazione

Sicurezza

Permette il blocco della programmazione per evitare delle modifiche non autorizzate



PREVISIONE

DEI FABBISOGNI

Programmazione

rapida ed intuitiva

Regolazione settimanale per criteri

(abitudini quotidiane, attività...)

Modalità vacanze

(Comfort, Eco, Antigelo...)



CONTROLLO ED

OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI

Visualizzazione chiara

e completa dei consumi di riscaldamento e ACS.

Storico e visualizzazione

dei consumi energetici

Circa il 4% in più di rendimento

in funzione della configurazione dell'impianto

VI, VII, o VIII come definito nel regolamento (UE) n°8013/2013 della direttiva Progettazione Ecocompatibile.

Pompe di calore

Alezio S



Alezio SV 200



Strateo



HPI-M



HPI-S



Con Smart TC°
+ sonda esterna (di serie)

+4%

Con Smart TC°
+ sonda esterna
(di serie)

+4%

Con Smart TC°
+ sonda esterna
(di serie)

+4%

Basamento a gas

Twineo



Con Smart TC°
+3%

Con Smart TC°
+ sonda esterna

+4%

Gasolio

Essencio Condens



Con Smart TC° +
sonda esterna
(di serie)

+3,5%

Essencio EcoNox



Con Smart TC°
+2%
Con Smart TC°
+ sonda esterna

+3,5%



SMART TC°, GESTIONE COMPLETA CON IL MASSIMO DELLA SEMPLICITÀ


Riscaldamento e acqua calda sanitaria: la sonda ambiente Smart TC° e la sua applicazione dedicata offrono l'accesso ad una tecnologia avanzata per controllare l'impianto con la massima semplicità e gestire alla perfezione i consumi.

Tutto può essere gestito a distanza da smartphone o tablet. Un'autorizzazione da parte dell'utente permetterà al tecnico abilitato di accedere a distanza e ricevere i blocchi ed i messaggi di errore per effettuare una prima diagnosi.


SCEGLIETE IL VS IMPIANTO : FILARE O RADIO

Sonda ambiente : collegamenti e connessioni

Caldaia o pompa di calore



Sonda ambiente SMART TC° RF



Internet




Tablet/Smartphone

Open Therm** oppure ON/OFF

Alimentazione 230 V

Caldaia o pompa di calore



Sonda ambiente SMART TC°



Cablato



Internet



Tablet/Smartphone

- 1 Connessione dello SMART TC° al WI-FI
- 2 Download dell'applicazione

- 3 Configurazione Smartphone/ Tablet con lo SMART TC° e creazione di un account

* Istruzioni per l'installazione semplificate, supporto murale e viti di fissaggio + tasselli inclusi nella fornitura.
 ** Fissaggio a parete murale o magnetico sul mantello della caldaia. Istruzioni per l'installazione semplificate, trasformatore 24V e viti di fissaggio + tasselli inclusi nella fornitura.

DE DIETRICH, UN MARCHIO FRANCESE DI QUALITÀ DAL 1684

Per De Dietrich, dopo 3 secoli, il successo è una prerogativa basata su valori reali: qualità, affidabilità, durata. De Dietrich, per motivi ambientali e di comfort, controlla perfettamente le diverse energie rinnovabili grazie a dei sistemi multi-energetici che preservano il pianeta. I sistemi di riscaldamento De Dietrich sono all'avanguardia in termini di innovazione e beneficiano di una qualità ottimale e di una rara longevità grazie al coinvolgimento di tutti i collaboratori da oltre 300 anni.

Installatore

De Dietrich 

BDR THERMEA France
 S.A.S. con capitale sociale di 229.288,696 €
 57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
 Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
 www.dedietrich-riscaldamento.it

2D

DUEDI S.r.l.
 Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
 Via Maestri Del Lavoro, 16 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
 Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
 info@duediclima.it - www.duediclima.it